


<b>HEMODERIVADOS</b> <small>LABORATORIO FARMACÉUTICO</small> 	<b>Requisito de Compra</b>	<b>RC-320</b> Versión: <b>00</b> Fecha de vigencia: <b>09/10/2025</b>
	ID 23548 Solución de lavado D x 300ml	

Fecha de vencimiento del documento: **09/10/2030**  
**ESTADO:** Publicado

**Requisito de Compra:** ID 23548 Solución de lavado D x 300ml


**LÍNEA:** REACTIVOS Y ESTÁNDARES DE LABORATORIO

¿REQUIERE SOLICITUD DE ANÁLISIS?: **NO**

¿ES INSUMO CRÍTICO?: **SI**

**CARACTERÍSTICAS DEL ARTÍCULO (PARA SU PROTECCIÓN, MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO)**

<i>Higroscópico:</i>	
<i>Fotosensible:</i>	
<i>Termolábil:</i>	
<i>Otro:</i>	<b>+2 a 25°C</b>
<i>Ninguno:</i>	

REQUISITO	
<b>PRESENTACIÓN:</b>	<b>Caja conteniendo 4 botellas de 300ml C/u</b> 
<b>NIVEL DE CALIDAD</b>	NA
<b>REQUISITOS ANALITICOS DE CALIDAD:</b>	NA
<b>REQUISITO DE EMBALAJE:</b>	NA
<b>ROTULADO DEL EMBALAJE</b>	NA
<b>REQUISITO DOCUMENTAL:</b>	<b>Certificado de calidad</b>
<b>VENCIMIENTO MINIMO:</b>	<b>Mínimo: 1 año desde su compra</b>
<b>REQUISITO DE ENVASE:</b>	<b>Caja de cartón.</b>

**MARCA REQUERIDA:** Biomerieux: Fluid D Rinsing Solution Polisorbato 80 Ref:42624, o calidad similar.

*Copia de distribución no controlada: ESTA COPIA IMPRESA SÓLO ES VÁLIDA EL DÍA DE IMPRESIÓN. SUPERADA ESA FECHA DEBE SER DESTRUIDA".* FECHA DE IMPRESIÓN: 23/12/2025

Página 1 de 1

Elabora: Ana Lía Reale	Revisa: Jefe de Dto. de Documentación, Dirección de Control de Calidad	Aprueba: Dirección Técnica General
------------------------	--	------------------------------------